

## بولتن هواشناسی کشاورزی استان کردستان

تاریخ جلسه:

۱۴۰۳/۰۱/۱۵

صفحه ۱ از ۱

### وضعیت جوی سندج در چهار روز گذشته

تاریخ	وضعیت آسمان		باد (متر بر ثانیه)		دما (درجه سلسیوس)		بارش	تبخیر	ساعات آفتابی	رطوبت (%)		میانگین دمای اعماق خاک (درجه سلسیوس)					سایر پدیده های مهم جوی
	سمت	سرعت	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	(میلیمتر)	کمینه	بیشینه	کمینه	بیشینه	۱۰۰ cm	۵۰ cm	۲۰ cm	۱۰ cm	۵ cm	
۱۴۰۳/۰۱/۱۱		۳	۱۹۰	۲۰.۷	۰.۹	۰	۰	۶.۲	۷۸	۱۴	۱۲.۸	۱۲.۱	۱۱.۲	۱۰.۹	۱۲.۸	۱۲.۸	۳-
۱۴۰۳/۰۱/۱۲		۴	۳۵۰	۲۱.۹	۱.۵	۰	۰	۱۱.۲	۸۴	۱۴	۱۵.۲	۱۴.۱	۱۲.۵	۱۱.۳	۱۲.۷	۱۲.۷	۲-
۱۴۰۳/۰۱/۱۳		۴	۳۶۰	۲۲.۳	۲.۱	۰	۸	۱۱	۷۸	۱۲	۱۵.۹	۱۴.۶	۱۳.۵	۱۱.۷	۱۲.۹	۱۲.۹	۲-
۱۴۰۳/۰۱/۱۴		۴	۲۳۰	۲۱.۸	۳.۹	۰	۸.۲	۱۱.۱	۶۵	۱۲	۱۶.۷	۱۵.۵	۱۴.۳	۱۲.۳	۱۳	۱۳	۲

### پیش بینی وضعیت جوی چهار روز آینده سندج

تاریخ	وضعیت جوی	باد (متر بر ثانیه)		دما (درجه سلسیوس)		نم نسبی		سایر پدیده های مهم جوی
		سرعت	سمت	بیشینه	کمینه	بیشینه	کمینه	
۱۴۰۳/۰۱/۱۵	کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد	۳-۵		۲۳	۴			
۱۴۰۳/۰۱/۱۶	کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد	۵-۷		۲۲	۶			
۱۴۰۳/۰۱/۱۷	کمی ابری تا قسمتی ابری گاهی وزش باد	۵-۷		۲۵	۷			
۱۴۰۳/۰۱/۱۸	کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد شدید	۶-۸		۲۵	۸			

رشته	نوع محصول	مرحله رشد	توصیه
زراعت			<ul style="list-style-type: none"> <li>پایش مزارع گندم و جو از نظر علف های هرز و آفت سن گندم و انجام مبارزه شیمیایی در صورت نیاز با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی</li> <li>انجام کود پاشی سرک در مزارع گندم به میزان ۳۰ تا ۵۰ کیلوگرم در هکتار در مزارعی که کود پایه پاییزه مصرف نشده و یا حداکثر به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار مصرف شده است.</li> <li>انجام کود پاشی سرک در مزارع جو به میزان ۵۰ کیلوگرم در هکتار</li> <li>انجام کودپاشی سرک و مبارزه با شته مومی کلزا با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی.</li> <li>کشت زود هنگام بهاره حبوبات، علوفه و دانه های روغنی دیم در صورت گاورو بودن خاک با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی.</li> </ul>
باغداری			<ul style="list-style-type: none"> <li>خودداری از انجام هرگونه عملیات محلول پاشی و سم پاشی در باغاتی که به گل رفته اند.</li> </ul>